



Balerna, giugno 2023

Presenza di Takahashia Japonica

Nelle ultime settimane è stata riscontrata la presenza di **Takahashia japonica** su alcune piante a Balerna ma anche nei comuni di Brissago, Castel S. Pietro e Stabio.

È detta anche cocciniglia dai filamenti cotonosi, ha origini asiatiche e colpisce principalmente gelso nero (*Morus nigra*) e bianco (*Morus alba*), aceri, carpino bianco (*Carpinus betulus*), albizzia (*Albizia julibrissin*), albero di giuda (*Cercis siliquastrum*), bagolaro (*Celtis australis*) e liquidambar (*Liquidambar styraciflua*).

L'insetto si trova sui rami delle piante colpite e si riconosce facilmente grazie alla presenza di ovisacchi bianchi dall'aspetto cotonoso, filamentosi e che formano degli anelli lunghi anche 4-5 cm. In caso di forte infestazione può provocare il disseccamento di foglie e giovani rami. I danni maggiori sono causati dalle forme giovanili dell'insetto che attaccano i giovani germogli e le gemme fiorali causandone il disseccamento e la caduta. L'organismo è ancora poco conosciuto alle nostre latitudini, ma risulta evidente che la sua diffusione può avvenire in maniera estremamente rapida. È pertanto fondamentale che eventuali ritrovamenti di *Takahashia japonica* siano segnalati tempestivamente al Servizio fitosanitario cantonale (091/814.35.85 - servizio.fitosanitario@ti.ch) o al nostro Ufficio tecnico comunale (091/695.11.62 - utc@balerna.ch).

Ringraziamo per le segnalazioni che sono già pervenute e per la collaborazione.

Il Municipio

